





**GHENT PDF WORKGROUP “MagazineAds\_1v3”**  
**CRÉATION D’UN PS COMPOSITE DANS QUARKXPRESS PASSPORT 8.02 PAR LE BIAIS DE STYLES PDF**


**! ATTENTION: DANS QUARKXPRESS 8 IL VAUT MIEUX TRAVAILLER AVEC “EXPORT TO PS” CONTRAIREMENT À “PRINT TO PS” QUI A JUSQU’ICI ÉTÉ LA PROCÉDURE HABITUELLE. CI-DESSOUS VOUS POUVEZ CONSULTER LES MODIFICATIONS.**

- 1/ Changez les préférences de QuarkXPress
- Passez au menu QuarkXPress et choisissez Préférences
  - Cliquez sur PDF à gauche dans le menu déroulant
  - Activez l'option 'Créer un fichier PostScript pour distillation ultérieure'
  - Confirmez en cliquant sur OK

- 2/ Export to “PS”
- Passez à Fichier > Exporter > Mise en page en PDF...





- 3/ Enregistrer le fichier comme .ps





## GHENT PDF WORKGROUP “MagazineAds\_1v3”

CRÉATION DE PS COMPOSITE EN QUARKXPRESS PASSPORT 8.02 VIA “STYLES PDF”.  
 FORMAT: FORMAT DU DOCUMENT + 5MM DE FAUSSE COUPE + 5MM DE REPÈRES DE COUPE



\* QuarkXPress met automatiquement dans ce champ le nom du document QXP.





GHENT PDF WORKGROUP “MagazineAds\_1v3”

CRÉATION DE PS COMPOSITE EN QUARKXPRESS PASSPORT 8.02 VIA “STYLES PDF”.  
FORMAT: FORMAT DU DOCUMENT + 5MM DE FAUSSE COUPE + 5MM DE REPÈRES DE COUPE

Modifier style PDF

Style PDF: MagazineAds\_1v3

Vérification: Néant

Pages  
Métadonnées  
Hyperliens  
Compression  
Couleur  
Polices  
Marques  
Fond perdu  
Transparence  
OPI  
JDF  
Résumé

Options couleur

Mode: Composite

Réglage: Composite CMJN

Annuler OK

Modifier style PDF

Style PDF: MagazineAds\_1v3

Vérification: Néant

Pages  
Métadonnées  
Hyperliens  
Compression  
Couleur  
Polices  
Marques  
Fond perdu  
Transparence  
OPI  
JDF  
Résumé

Options de police

☒ Télécharger toutes les polices

Annuler OK

Modifier style PDF

Style PDF: MagazineAds\_1v3

Vérification: Néant

Pages  
Métadonnées  
Hyperliens  
Compression  
Couleur  
Polices  
Marques  
Fond perdu  
Transparence  
OPI  
JDF  
Résumé

Option marques de repérage

Mode: Centré

Epaisseur: 0.088 mm

Longueur: 5 mm (=0,25pt)

Décalage: 5 mm

☐ Inclure marques de fond perdu

Annuler OK

Modifier style PDF

Style PDF: MagazineAds\_1v3

Vérification: Néant

Pages  
Métadonnées  
Hyperliens  
Compression  
Couleur  
Polices  
Marques  
Fond perdu  
Transparence  
OPI  
JDF  
Résumé

Options fond perdu

Type de fond perdu: Symétrique

Quantité: 5 mm Gauche: 5 mm



Bas: 5 mm Droite: 5 mm

☒ Détourner au bord du fond perdu



Annuler OK

## GHENT PDF WORKGROUP “MagazineAds\_1v3”

CRÉATION DE PS COMPOSITE EN QUARKXPRESS PASSPORT 8.02 VIA “STYLES PDF”.  
 FORMAT: FORMAT DU DOCUMENT + 5MM DE FAUSSE COUPE + 5MM DE REPÈRES DE COUPE







\* AVERTISSEMENT:  
 VÉRIFIEZ TOUJOURS MINUTIEUSEMENT LE PDF SI VOTRE LAY-OUT  
 CONTIENT DES TRANSPARENCES. DANS CERTAINS CAS - DÉPENDANTS  
 DE L'EFFET DE TRANSPARENCE UTILISÉ - APLATIR AVEC CES RÉGLAGES  
 NE DONNERA PAS DE RÉSULTATS SATISFAISANTS ET IL VAUDRA MIEUX  
 APLATIR À LA RÉOLUTION DE L'APPAREIL DE SORTIE.





## GHENT PDF WORKGROUP “MagazineAds\_1v3”

### CRÉATION DE PDF AVEC ADOBE ACROBAT DISTILLER 7-8





## GHENT PDF WORKGROUP “MagazineAds\_1v3”

### CRÉATION DE PDF AVEC ADOBE ACROBAT DISTILLER 7-8

